

# CATÁLOGO GENERAL

**weberm**

We know Compaction





# ESTO ES WEBER MT

**Weber Maschinentechnik GmbH es especialista en el desarrollo y fabricación de maquinaria de compactación ligera. Fundada en 1952, estamos en la tercera generación de una empresa familiar con pasión por la tecnología y los más altos estándares de calidad. La fuerza innovadora y fiabilidad son además factores decisivos para nuestro éxito y la confianza a largo plazo de nuestros clientes.**

Calidad, conocimientos técnicos especializados y atención al cliente son los componentes decisivos a largo plazo para el éxito de una empresa. La cooperación con nuestros socios comerciales y proveedores nos permite desarrollar y fabricar maquinaria con tecnología innovadora, además de generar su constante optimización.

Soluciones digitales en las máquinas, que incrementan su seguridad de funcionamiento y alivian el trabajo diario en la obra, completan la gama de Weber MT, donde cada décimo colaborador trabaja en el departamento de desarrollo.

De este modo, podemos ofrecer máquinas de compactación eficientes, robustas y modernas, con una promesa de calidad que cumplimos todos los días.





# VIBRADORES DE RODILLOS VPR 450 / VPR 700



Baldosas de mediano y gran formato se lucen cada vez más en aceras, establecimientos públicos y plazas.

Para la colocación adecuada de este material de construcción, Weber MT ofrece la solución perfecta: Los vibradores de rodillos VPR 450 y VPR 700.

Delicadas losas de hormigón de espesor relativamente reducido pueden colocarse sin sufrir daños. También es muy efectivo el trabajo de relleno de material en las juntas. Mientras el VPR 700 se presta para trabajos en superficies mayores, el VPR 450 es más bien para pequeñas superficies o bien, baldosas de hasta 30 cm de longitud.





VPR 700


**VPR 450**

**VPR 700**

MODELO	VPR 450	VPR 700
Peso operativo según CECE, kg	108	175
Ancho de trabajo, cm	42	67
Fuerza centrífuga, kN	8	14
Frecuencia, Hz	100	100
Motor	Honda GX 160 4 tiempos gasolina	Honda GX 160 4 tiempos gasolina
Potencia del motor máx., kW (CV)	3,6 (4,9)	3,6 (4,9)
Potencia del motor con r.p.m. de trabajo	2,8 (3,8) a 3.200 kW (CV) a r.p.m.	2,8 (3,8) a 3.200 kW (CV) a r.p.m.
Velocidad de trabajo, m/min	Avance a través del operario	Avance a través del operario
Dimensiones (largo x ancho x alto), cm	119 x 46 x 95	125 x 72 x 95



# PLANCHAS VIBRATORIAS CF / CFR




Óptimo comportamiento de marcha, alto confort para el operario y dimensiones compactas distinguen a las planchas vibratorias de la serie CF.

Aplicaciones: Trabajos de compactación en paisajismo y jardinería, así como trabajos de mantenimiento y reparación.

El mango de dirección especial anti-vibración (CF 2 y CF 3) brinda un trabajo descansado para el operario. Especialmente para trabajos sobre asfalto, fue desarrollada la plancha CF 2 A.

Como interesante alternativa se dispone además de la CFR 90, cuya placa de fondo es casi redonda, lo cual posibilita una extrema maniobrabilidad en lugares estrechos.





**CF 2 Hd**



Imagen incluye accesorio

**CF 2 A**



Imagen incluye accesorio

**CF 3**

MODELO	CF 2 Hd	CF 2 A	CF 3 Hd / CF 3 / 60 Hd	CF 3 / CF 3 / 60
Peso operativo según CECE, kg	83	82	94 / 107	108 / 122
Ancho de trabajo, cm	45	45	50/60	50/60
Fuerza centrífuga, kN	15	15	20	20
Frecuencia, Hz	95	95	95	95
Motor	Honda GX 160 4 tiempos gasolina	Honda GX 160 4 tiempos gasolina	Honda GX 160 4 tiempos gasolina	Hatz 1B20 Diésel
Potencia del motor máx., kW (CV)	3,6 (4,9)	3,6 (4,9)	3,6 (4,9)	3,5 (4,8)
Potencia del motor con r.p.m. de trabajo	2,7 (3,7) a 3.000 kW (CV) a r.p.m.	2,7 (3,7) a 3.000 kW (CV) a r.p.m.	2,7 (3,7) a 3.000 kW (CV) a r.p.m.	3,1 (4,2) a 3.000 kW (CV) a r.p.m.
Velocidad de trabajo, m/min	26	26	26	24
Dimensiones (largo x ancho x alto), cm	113 x 45 x 96	113 x 45 x 96	116 x 50/60 x 96	116 x 50/60 x 106

## → ACCESORIOS OPCIONALES

- Juego de ruedas integradas, que facilitan el transporte.
- Sistema de riego para trabajo sobre asfalto.
- Placa de poliuretano para trabajo sobre adoquines o empedrado.



# PLANCHA VIBRATORIA CF 2 Hd

Un fuerte peso ligero



## VENTAJAS

- Dimensiones compactas.
- Construcción robusta y resistente.
- Excelente comportamiento de marcha con alta velocidad de trabajo.
- Mango de dirección de bajas vibraciones y abatible.
- Trabajo descansado gracias al mango de dirección anti-vibraciones.
- Palanca de aceleración en el mango de dirección.
- Sistema de riego con tanque de agua de 12 litros (opcional).



## APLICACIONES

- Jardinería y paisajismo.
- Mantenimiento y reparación por ejemplo de asfalto o adoquines.

# SERVICIO

**webermt** – Más que productos de calidad

Usuarios en todo el mundo confían en la maquinaria de compactación ligera "Made by Weber MT". Como uno de los proveedores líderes en el área de la compactación ligera, desarrollamos, fabricamos y comercializamos aquello que sabemos hacer a la perfección. Weber MT no cumple normas estandarizadas, sino exigencias. Nuestros productos y procesos alcanzan altísimos niveles de calidad, gracias a un trabajo de desarrollo continuo, al que se suma un estricto control de calidad.

Weber MT significa calidad, no solo en los productos que desarrolla y fabrica, también en servicio de Atención al Cliente. Sus solicitudes de piezas de recambio serán procesadas y respondidas inmediatamente por nuestros colaboradores cualificados.



**TALLER PROPIO  
DE REPARACIÓN**



**SERVICIO  
DE REPUESTOS CONFIABLE Y  
PERSONALIZADO**




**RED MUNDIAL  
DE DISTRIBUCIÓN**



**MODERNO CENTRO DE  
DESARROLLO - EL GARANTE DE  
PRODUCTOS INNOVADORES**



Distribuidor autorizado:



### Weber Maschinenteknik GmbH

Im Boden 5-8, 10 · 57334 Bad Laasphe · Alemania  
Telefon +49 2754 398 0 · Fax +49 2754 398 101  
info@webermt.de · www.webermt.de



WeberMT



webermtofficial



MyWeberMT

